Digital Video Technologies
Gsm: 06 68 440 777
TEL: 05 61 44 70 45

Micro HF SENNHEISER série EW-D G4



Prix du produit :

50,00 € HT

Description du produit :

Sennheiser - EW-365G3

Banque de fréquences élargie jusqu'à 24 fréquences compatibles
Réponse en fréquence audio étendue
Compandeur HDX pour une plus grande pureté sonore
Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus
bouton mute programmable, sur le corps du micro
Poids : 450g (Émetteur)

Points forts :
Robuste corps métallique émetteur et récepteur
Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
Banque de fréquences élargie jusqu'à 24 fréquences compatibles
Port Ethernet de communication avec le logiciel Wireless Systems Manager (WSM) pour pilotage par ordinateur assurant un excellent contrôle des données, en particulier avec les systèmes professionnels multicanaux
Réception true diversity de haute qualité
Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
Recherche automatique de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles
Réponse en fréquence audio étendue
Plage de sensibilité audio élargie
Synchronisation sans fil des paramètres émetteur depuis le récepteur
Interface des menus conviviale offrant plusieurs options
Affichage graphique lumineux, le récepteur pouvant également afficher les paramètres émetteur

Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
Compandeur HDX pour une plus grande pureté sonore
Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus émetteur, visible également sur le récepteur
Bouton mute programmable sur le corps de l'émetteur
Modules microphones facilement interchangeables au sein de la gamme Évolution
Égaliseur et mode Soundcheck intégrés
Contacts extérieurs pour recharger l'accu BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Contenu :
1 EM 300 G3, récepteur rackable
1 SKM 300-865 G3, émetteur main supercardioïde, (condensateur)
1 Alimentation
2 Antennes
2 Piles AA (Fournis)

Description brève du produit :

- Ensemble composé d'un micro à main sans fil SKM-S avec interrupteur de sourdine (Mute) et capsule dynamique MMD 835 interchangeable
- Directivité : cardioïde
- Largeur de bande de commutation : 56 MHz
- Plage dynamique : 134 dB
- Réponse en fréquence transmission

audio : 20 Hz - 20 kHz

- Gamme de fréquences R4-9 : 552 – 608 MHz
- Puissance d'émission : 10 mW
- Indicateur de batterie à 4 chiffres sur le récepteur
- Accès mobile via Smart Assist App pour les paramètres du système
- Autonomie avec des piles AA : jusqu'à 8 heures
- 2 prises d'antenne BNC
- Sorties : XLR / jack (symétrique/asymétrique)