Digital Video Technologies
Gsm: 06 68 440 777
TEL: 05 61 44 70 45

Console lumière WORK Light shark LS1



Prix du produit :

80,00 € HT

Description du produit :

Gestion de 4 univers DMX (8 en sACN)
2 univers sur la console LS1 (3 + 5 broches)
Console pilotable par tablette, smartphone, pc & mac
Compatible Windows / IOS / Linux / AndroÃ¯d

Wifi & Ethernet (100/1000) - 3 périphériques peuvent être connecter à la console
4 roues de codage
10 faders de lecture
1 fader master
Afficheur
Touches multifonctions de couleur rétro éclairages
Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser avec fonction multi-touches
Serveur Web intégré.
Point d'accès accès WiFi intégré
Compatible avec les protocoles DMX, ArtNet,sACN, HTTP
20 effets modifiables intégré
Fondu enchainé manuel/automatique
Nombre illimités de pré-réglages utilisateurs
Bibliothèque de périphériques étendue et éditeur de machine intégré
Jusqu'Ã 30 lectures virtuelles
Gestion précise des effets
Gestion des couleurs RGB & CMY

2 sorties DMX (XLR 5 & 3 broches)
1 sortie réseau RJ45 (artnet & ethernet)
2 ports USB (1 data + 1 power)
Entrée alimentation via connecteur True1
Connexion pour lampe de console sur XLR 3 broches
Alimentation intégré : 90 - 250 Volts / 50 ~ 60 Hz
Consommation de tension : 1,1 A Ã 230 V

Dimensions : 430 x 334 x 94mm
Poids : 3,6 Kgs
Livrer avec cordon d'alimentation

Description brève du produit :

Fonctionnalités communes :

- Gestion simultanée de projecteurs asservis,de circuits de gradateur et serveur vidéo
- Librairie de projecteurs interne très complète
- Sauvegarde sur clef USB
- Programmation sélective pour combinaisonde mémoires et d’effets

- **Console lumière connectée**

- LightShark est un système de contrôle d'éclairage multiplateforme permettant de contrôler jusqu’à 4 univers DMX (8 univers sACN), doté d'une interface utilisateur Web ultrarapide, capable de connecter jusqu'à 3 appareils en même temps pour créer votre propre système de contrôle multi-écrans. La connexion des appareils s’effectue autant grâce au point d’accès wi-fi des consoles LS1 et LScore que par la connexion Ethernet embarquée.

https://www.workpro.es/ls_1.php