Digital Video Technologies
Gsm: 06 68 440 777
TEL: 05 61 44 70 45

Machine à Fumée LOURDE 1500 WATTS Ultrasone en flight case

Prix du produit :

100,00 € HT



Description du produit :

Pour réaliser une fumée lourde qui tapissera votre **sol**, il vous suffira simplement de verser de l'eau distillée pour la durabilité du mécanisme et du l**iquide spécial fumée** lourde Heavy Fog disponible dans notre stock et d'actionner le bouton dès la fin du temps de **chauffe**.

Très **rapide** et intuitive, cette machine à fumée lourde vous apportera une grande satisfaction.

Cette à machine à fumée lourde **Evolite Heavy Fog 2000** ne nécessite pas de glace lors de son utilisation. Comme nous l'avons vu, il vous suffira simplement d'ajouter de l'eau et du liquide spécial fumée lourde dans le **réservoir** de la machine. Après un temps de chauffe de 4 minutes, une fumée épaisse se déversera au sol avec un débit de 60 à 80 m3 par minute.

Machine à fumée lourde professionnelle ref Evolite HeavyFog 2000 livrée en fight-case
Machine qui produit une fumée **lourde** et épaisse qui reste au sol
S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée disponible dans notre **stock**

Témoin de niveau d'eau
Capacité du réservoir d'eau : environ 12 litres
Capacité du réservoir de liquide fumée : 2.5L
Puissance : 2000W

Temps de **préchauffage** : 3 à 4 minutes
Contrôlable en DMX, en Manuel, avec Timer

Réglage du débit et du ventilateur

2 canaux DMX
Consommation de liquide à fumée : 4-20 ml / min
Livrée avec un tube extensible noir (1m50) et un diffuseur
Réservoir en acier inoxydable SUS304
Voltage : AC230V, 50Hz

Fusible : 10A
Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son **écran** LCD rétroéclairé
Système autonettoyant
Dimensions : 760x440x550 mm
Poids Brut : 40 kg

Description brève du produit :

Machine à fumée lourde professionnelle ref Evolite HeavyFog 2000 livrée en fight-case
Machine qui produit une fumée **lourde** et épaisse qui reste au sol
S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée disponible dans notre **stock**

Témoin de niveau d'eau
Capacité du réservoir d'eau : environ 12 litres
Capacité du réservoir de liquide fumée : 2.5L
Puissance : 2000W

Temps de **préchauffage** : 3 à 4 minutes
Contrôlable en DMX, en Manuel, avec Timer

Réglage du débit et du ventilateur
Télécommande HF incluse avec 2 boutons
2 canaux DMX
Consommation de liquide à fumée : 4-20 ml / min

Livrée avec un tube extensible noir (1m50) et un diffuseur
Réservoir en acier inoxydable SUS304
Voltage : AC230V, 50Hz

Fusible : 10A
Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son **écran** LCD rétroéclairé
Système autonettoyant
Dimensions : 760x440x550 mm
Poids Brut : 40 kg (sur roues)